

# Alcatel-Lucent



Телефонные  
аппараты  
Alcatel-Lucent  
IP WLAN 310 & 610

**Alcatel - Lucent**

# Телефонные аппараты Alcatel-Lucent IP WLAN 310 & 610

Телефонные трубки Alcatel-Lucent IP Touch 310/610 WLAN обеспечивают удобное и практичное решение для любой бизнес среды. Обе трубки оснащены стандартом радио поддержки IEEE 802.11a/b/g, позволяющий фирмам выбирать исполнение WiFi наиболее соответствующее их нуждам в увеличении приложений, уменьшении помех и абонентская компактность.

Телефонные трубки WLAN Alcatel-Lucent IP Touch 310 отвечают большинству офисных потребностям в мобильности. Телефонные трубки Alcatel-Lucent IP Touch 610 WLAN расширяют возможности трубок IP Touch 310 WLAN наличием большей раковины телефонной трубки для лучшего качества звука и функцией "push-to-talk" для общения внутри рабочего коллектива.

## Основные преимущества:

- Поддержка телефонного протокола Alcatel-Lucent OmniPCX.
- Поддержка IEEE 802.11a/b/g радио.
- Делает беспроводную сеть (WLAN) одинаково удобной для передачи голоса и данных.
- Передача голоса высокого качества, используется стандарт 802.11 QoS в инфраструктуре OmniAccess WLAN или патентованный SpectraLink Voice Priority (SVP) сервер.
- Поддержка непрерывной передачи, основанная на инфраструктуре OmniAccess WLAN.
- Обеспечение доступа к громкоговорителю и набору по имени специальными клавишами.
- Поддержка беспроводного обновления программного обеспечения.
- Поддержка быстрой конфигурации параметров телефона через USB порт зарядного устройства.
- Защита целостности инфраструктуры (совместимо с 802.11a/b/g радиосетями и стандартами WLAN инфраструктуры).
- Снабжение функциями деловой телефонии в пределах рабочего места, способствующее улучшению реагирования на телефонные вызовы и продуктивности конечного пользователя.
- Наличие чередующихся единиц аккумулятора для обеспечения более ответственного использования, согласно корпоративным требованиям.
- Повышенная прочность (ударостойкость и сопротивляемость вибрациям, песку и жидкости).
- Поддержка 300/600 WLAN телефонных трубок и новых 310/610 WLAN трубок на существующей инфраструктуре, оборудованной SVP сервером.
- Поддержка для беспроводной безопасности: WiFi Protected Access (WPA и WPA2) и Wireless Encryption Protocol (WEP).



## Alcatel-Lucent IP Touch 310 WLAN

Практическое решение, удовлетворяющее большинству потребностей современного офиса.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	IP TOUCH 310 WLAN
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>	
Размеры(мм.)	137 x 51 x 23
Вес(г.)	111 – 137 (зависит от типа батареи)
Графический экран	128 x 96 одноцветный LCD
Громкоговоритель	Да
Подсветка	Экран и клавиши
Вибровывоз	Да
Подключение гарнитуры	Да
Цвета: панель/кнопки/навигатор	Серый/бронза/серебро
<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
Стандарт	IEEE 802.11a/b/g
Амплитуда радиочастоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.4 GHz – 2.4835 GHz (“b” и “g”)</li> <li>▪ 5.15 GHz – 5.35 GHz и 5.725 GHz – 5.825 GHz (“a” в Северной Америке)</li> <li>▪ 5.15 GHz – 5.35 GHz и 5.47 GHz – 5.725 GHz (“a” в Европе)</li> </ul>
Мощность радиочастоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Регулируется конфигурированием</li> <li>▪ до 100 mW</li> </ul>
Сервисные возможности	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Средство обзора местоположения</li> <li>▪ Режим диагностики</li> <li>▪ Режим системной регистрации</li> <li>▪ Обновление через TFTP</li> </ul>
Качество сервиса	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SVP mode</li> <li>▪ Стандартизирован:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- WMM (EDCA)</li> <li>- WMM Power Save (U-APSD)</li> <li>- Traffic Specification (TSPEC)</li> </ul> </li> </ul>
Протоколы телефонии	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SRP (SpectraLink Radio Protocol)</li> <li>▪ Alcatel-Lucent OmniPCX</li> </ul>
Рингтоны	10 на выбор с 10 уровнями громкости

Аудио кодеки	ITU-T G.711 (A и $\mu$ law), G.729AB
Безопасность	WEP40 и 128-бит, WPA/PSK и WPA2/PSK, Cisco FSR
Конфигурирование	Вручную или через USB зарядного устройства
Протоколы телефонии	Нет
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>	
Тип батареи	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lithium-ion</li> <li>▪ 3 вида (обычная, средняя, расширенная)</li> </ul>
Время разговора	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: до 4 часов</li> <li>▪ Средняя: до 6 часов</li> <li>▪ Расширенная: до 8 часов</li> </ul>
Время ожидания	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: до 80 часов</li> <li>▪ Средняя: до 120 часов</li> <li>▪ Расширенная: до 160 часов</li> </ul>
Время полной зарядки	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: 2 часа</li> <li>▪ Средняя: 3 часа</li> <li>▪ Расширенная: 4 часа</li> </ul>
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	
Одиночное	Да
Двойное	Да (включая конфигурационное гнездо с USB линком для обновления)
Двойное	Да
<b>КРЕПЕЖИ И ЧЕХЛЫ</b>	
Крепеж на пояс	Опция
Чехол	Опция
Чехол	Опция
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	
Наушники	Опция/Жек 2.5 мм
Нашейный ремешок	Опция
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ</b>	
	Датский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский
<b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Рабочая температура: от 0°C до 45°C</li> <li>▪ Уровень защиты, обеспечиваемая ограждением: IP53</li> <li>▪ Ударостойкость: MIL 810F Proc IV 516.5 (тесты на падение)</li> <li>▪ EMC классификация: ETS 301 489-1: портативное использование</li> </ul>



## Alcatel-Lucent IP Touch 610 WLAN

Ориентирован для офисного и промышленного использования, поддерживает связь в режиме Push-To-Talk.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	IP TOUCH 610 WLAN
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>	
Размеры(мм.)	137 x 51 x 23
Вес(г.)	111 – 137 (зависит от типа батареи)
Графический экран	128 x 96 одноцветный LCD
Громкоговоритель	Да
Подсветка	Экран и клавиши
Вибровызов	Да
Подключение гарнитуры	Да
Цвета: панель /кнопки/навигатор	Серый/бронза/серебро
<b>ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ</b>	
Стандарт	IEEE 802.11a/b/g
Амплитуда радиочастоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.4 GHz – 2.4835 GHz (“b” и “g”)</li> <li>▪ 5.15 GHz – 5.35 GHz и 5.725 GHz – 5.825 GHz (“a” в Северной Америке)</li> <li>▪ 5.15 GHz – 5.35 GHz и 5.47 GHz – 5.725 GHz (“a” в Европе)</li> </ul>
Мощность радиочастоты	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Регулируется конфигурированием</li> <li>▪ до 100 mW</li> </ul>
Сервисные возможности	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Средство обзора местоположения</li> <li>▪ Режим диагностики</li> <li>▪ Режим системной регистрации</li> <li>▪ Обновление через TFTP</li> </ul>
Качество сервиса	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SVP mode</li> <li>▪ Стандартизирован: <ul style="list-style-type: none"> <li>- WMM (EDCA)</li> <li>- WMM Power Save (U-APSD)</li> <li>- Traffic Specification (TSPEC)</li> </ul> </li> </ul>
Протоколы телефонии	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SRP (SpectraLink Radio Protocol)</li> <li>▪ Alcatel-Lucent OmniPCX</li> </ul>
Рингтоны	10 на выбор с 10 уровнями громкости

Аудио кодеки	ITU-T G.711 (A и $\mu$ law), G.729AB
Безопасность	WEP, WPA/PSK и WPA2/PSK, Cisco FSR
Конфигурирование	Вручную или через USB зарядного устройства
Протоколы телефонии	Нет
<b>АККУМУЛЯТОРЫ</b>	
Тип батареи	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lithium-ion</li> <li>▪ 3 вида (обычная, средняя, расширенная)</li> </ul>
Время разговора	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: до 4 часов</li> <li>▪ Средняя: до 6 часов</li> <li>▪ Расширенная: до 8 часов</li> </ul>
Время ожидания	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: до 80 часов</li> <li>▪ Средняя: до 120 часов</li> <li>▪ Расширенная: до 160 часов</li> </ul>
Время полной зарядки	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Обычная: 2 часа</li> <li>▪ Средняя: 3 часа</li> <li>▪ Расширенная: 4 часа</li> </ul>
<b>ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА</b>	
Одиночное	Да
Двойное	Да (включая конфигурационное гнездо с USB линком для обновления)
Двойное	Да
<b>КРЕПЕЖИ И ЧЕХЛЫ</b>	
Крепеж на пояс	Опция
Чехол	Опция
Чехол	Опция
<b>АКСЕССУАРЫ</b>	
Наушники	Опция/Жек 2.5 мм
Нашейный ремешок	Опция
<b>ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ЯЗЫКИ</b>	
	Датский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Португальский, Испанский
<b>ЭКОЛОГИЧНОСТЬ</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Рабочая температура: от 0°C до 45°C</li> <li>▪ Уровень защиты, обеспечиваемая ограждением: IP53</li> <li>▪ Ударостойкость: MIL 810F Proc IV 516.5 (тесты на падение)</li> <li>▪ EMC классификация: ETS 301 489-1: портативное использование</li> </ul>

142784, Москва, Киевское шоссе,  
Бизнес-парк "Румянцево", стр. 1, подъезд 5, этаж 8  
тел.: +7 (495) 745-2525  
факс: +7 (495) 745-2527

<http://www.comptek.ru>  
Отдел продаж: [sales@comptek.ru](mailto:sales@comptek.ru)  
Служба тех. поддержки: [support@comptek.ru](mailto:support@comptek.ru)  
Учебный Центр CompTek: <http://www.comptek.ru/learning/>

**COMP** **TEK**

<http://www.comptek.ru>



Alcatel·Lucent